

<質問①>

並び替え： ベストセラー ▾ 表示方法:  

↑
10
↑
000円
●



シェルバクリアTK08B
t0.55mm×154cm幅 帝人フロンティア 高耐侯 黄変防止 高強度 防汚 防水 紫外線カット 防災

4,290円

比較する

カートに追加



TM-35TSB
t0.35mm×2030mm幅 防災 耐寒 帯電防止 帝人フロンティア

1,820円

比較する

カートに追加



TM-50TSB t0.5mm×2030mm幅 耐寒 帯電防止 防災 帝人フロンティア

2,244円

比較する

カートに追加



ワンナップカラーターポリン1類 t0.50mm 188cm幅 帝人フロンティア 防災1類

2,530円

比較する

クイックショップ



泉・COSMOスパーサーTH-5000 t0.50mm×187cm幅 つや



クローザーV3 t0.57×104cm幅 ツヤ消しタイプ 不燃膜材



ULTRA MAX ウルトラマック



5MR-FS 泉 t0.52mm×103cm

何故、「カートに追加」と「クイックショップ」で分かれるのか？商品登録方法を変えてるつもりはないのですが・・・

<質問②>




シェルバクテリアTK08B
t0.55mm×154cm幅 帝人フロンティア 高耐候 黄変防止 高強度 防汚 防水 紫外線カット 防炎

4,290円

比較する

カートに追加



泉・COSMOスペースーTH-5000 t0.50mm×187cm幅 つや



TM-35TSB
t0.35mm×2030mm幅 防炎 耐寒 帯電防止 帝人フロンティア

1,820円



TM-50TSB t0.5mm×2030mm幅 耐寒 帯電防止 防炎 帝人フロンティア

2,244円



ワンナップカラーターポリン1類 t0.50mm 188cm幅 帝人フロンティア 防炎1類

2,530円




非防炎
VP-150Z
GH2500FSW
厚み (mm) 0.15mm

¥1,300~
税込¥1,430~



防炎 帯電防止
VP-250W
GH2500FSW
厚み (mm) 0.23mm

¥1,600~
税込¥1,760~



防炎 RoHS2適合
VP-350A
厚み (mm) 0.35mm

¥1,650~
税込¥1,815~

【要望①】
縦横ともに、中央寄せになってるのですが、
・左寄せ
・上寄せ
にして欲しい。

【要望②】
ここでも、金額が税込みであることを分かるようにして欲しい。

【要望③】
このラベルを画像よりも下に出現させることはできるか？

【要望④】
この項目は出したい。
なお、追加でメーカーとかも出せるか？

<質問③>

シェルバクリアTK08B
t0.55mm×154cm幅 帝人フロンティア 高耐候 黄変防止 高強度 防汚 防水 紫外線カット 防炎
4,290円
 比較する
カートに追加

TM-35TSB
t0.35mm×2030mm幅 防炎 耐寒 帯電防止 帝人フロンティア
1,820円
 比較する
カートに追加

非防炎
防炎 帯電防止

VP-150Z
LK1000
厚み (mm) 0.15mm
¥1,300~
税込¥1,430~

VP-230W
GH2500FSW
厚み (mm) 0.23mm
¥1,600~
税込¥1,760~

機能的に無理かもしれませんが、
本当は 「〇〇円/m」 と、1 mあたり〇〇円ですと伝えたい。

4290円という表現よりは、上記もしくはビニデポのように~を使うのが良いのか
と思っています。

<質問④>



¥1,600

税込 ¥1,760

[利用規約](#)・[個人情報保護方針](#)に同意する

今すぐ購入

送料は注文時に計算されます。



納期のご案内

決済後 **2~3営業日** で出荷予定

※ メーカー生産中その他の事情により出荷まで時間がかかる場合は、ビニデポよりご連絡いたします。

※ カットオプションをご利用の場合の納期は**7営業日**ほど追加しております。あらかじめご了承ください。

※ 年末年始前後や大型連休前後は納期が変動する場合がございます。

ご利用ガイド


決済方法

配送・送料

返品・交換

帳簿類について

この製品が掲載されているカタログ



ダウンロード

ダウンロード

※ お使いのパソコンモニター、スマートフォンの設定などにより、商品写真のお色が実物と異なって見える場合がございます。

※ 商品写真に映り込んでいる装飾や背景等、商品説明にない物品はお届けいたしません。

※ 「生地・シート」切り売り・原反商品の掲載写真のカーテン縫製・ハトムチなどの加工は商品を使用した製作イメージです。お届けする商品は生地のみです。

どなたでも! 30万円以上お買い上げて **5% OFF**



会員ランクアップで
クーポン贈呈!

最大 **7% OFF**

この「納期のご案内」の項目を入れたい。

この、納期の部分だけ商品カテゴリによって変動あり。設定できるようにしたい。

<質問⑤>



¥1,600

税込 ¥1,760

[利用規約](#)・[個人情報保護方針](#)に同意する

今すぐ購入

送料は注文時に計算されます。



納期のご案内

決済後 **2~3営業日** で出荷予定

※ メーカー生産中その他の事情により出荷まで時間がかかる場合は、ビニデポよりご連絡いたします。

※ カットオプションをご利用の場合の納期は**7営業日**ほど頂戴しております。あらかじめご了承ください。

※ 年末年始前後や大型連休前後は納期が変動する場合がございます。

ご利用ガイド

決済方法

配送・送料

返品・交換

帳簿類について

※ お使いのパソコンモニター、スマートフォンの設定などにより、商品写真のお色が実物と異なって見える場合がございます。

※ 商品写真に映り込んでいる装飾や背景等、商品説明にない物品はお届けいたしません。

※ 「生地・シート」切り売り・原反商品の掲載写真のカーテン縫製・ハトメ打ちなどの加工は商品を使用した製作イメージです。お届けする商品は生地のみです。


どなたでも! 30万円以上お買い上げて **5% OFF**



会員ランクアップで
クーポン贈呈!

最大 **7% OFF**

この製品が掲載されているカタログ



ダウンロード

ダウンロード

カタログを見せれるようにすることはできますか?

保存されたPDFを開けるようにする
感じです。

< 質問⑤ >

トップ > 製品 >

シェルパクリアTK08B t0.55mm×154cm幅 帝人フロンティア 高耐侯 黄変防止 高強度 防汚 防水 紫外線カット 防炎



メーカー tarpaulin-net

シェルパクリアTK08B t0.55mm×154cm幅 帝人フロンティア 高耐侯 黄変防止 高強度 防汚 防水 紫外線カット 防炎

4,290円

数量

- 1 +

購入上の注意点

カートに追加

PayPalで支払う

別のお支払い方法

「シェルパクリア」は、大手繊維メーカー「帝人フロンティア」が開発した、建築膜材料としても使用可能な高性能半透明テント生地です。

最大の特徴は、従来の透明シートの弱点であった「黄変（黄色く変色すること）」を極限まで抑える独自の黄変防止技術。屋外で長期間使用しても、明るい採光性と清潔感のある意匠性を維持します。

さらに、引張強さ100kgfクラスという圧倒的な強度を誇り、台風や積雪などの過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはフッ素樹脂コート加工が施されており、砂埃や排気ガスによる汚れが付きにくく、メンテナンスの手間も大幅に削減。機能美と耐久性を兼ね備えた、次世代の半透明膜材です。

<タイトル：シェルパクリアが選ばれる4つの理由 | 高耐侯・高強度・防汚性能>
シェルパクリアは、屋外常設を前提とした厳しい基準をクリアした製品です。

< 圧倒的な高耐久・高強度 >

建築物にも使用可能な引張強度100kgf以上を確保。厚み0.55mmの堅牢な設計で、強風や引裂きに対して高い抵抗力を発揮します。

< 独自技術による「黄変防止」 >

紫外線による樹脂の劣化・変色を抑える処方を採用。長期間、透明感のあるホワイト（透光率56%）を保ち、空間を明るく演出します。

< フッ素コートによる優れた防汚・自浄作用 >

表面にフッ素樹脂をコーティング。汚れが固着しにくく、雨水とともに汚れが流れ落ちるセルフクリーニング効果で、美しい外観を維持します。

< 高い安全性と防炎機能とUVカット性能 >

〔財〕日本防炎協会の防炎認定済み。さらにUVカット機能も備えており、中の資材や人の肌を紫外線から守ります。

今のところ、
こういう風に表示を
させてもらっています。

しかし、要望100%を満たす場合は
次のページのようにして欲しいですが、
可能ですか？

【防災・薄手】350A 0.35mm 糸入り透明ビニール (VP-350A) のスペック情報

機能性



用途

ビニールカーテン バッグ・梱包 ビニールカバー

スペック

品番	VP-350A
商品名	VP-350A
素材	<ul style="list-style-type: none">塩化ビニール (PVC)ポリエステル糸
厚み	0.35mm
マス目	17.0mm
原反の巻数	50m乱巻
切り売りの梱包	たみ

評価指数

屋内耐久性	★★★★☆ 3
屋外耐久性	★★★★☆ 3
透明度	★★★★☆ 4
柔軟性	★★★★★ 5

【入力した商品名】の詳細

と、自動で、帯がある状態で掲載ができるようにできるか？

あれば良いけど、
無くてもよい。

【防災・薄手】350A 0.35mm 糸入り透明ビニール (VP-350A) の特徴

屋内用売れ筋NO1！ 屋内用途としては最も売れ筋の人気素材。長年にわたるロングセラーの糸入り透明ビニールシートで、VP-350シリーズの中でも一番スタンダードで売れ行き好調なアイテム。工場や倉庫、店舗などの業務用としても、ご家庭用としても幅広く利用可能な屋内用の生地。夏の空調効率を高めるために使用したり、冬の防寒対策、工場、作業スペースなどの粉塵対策など、様々なシーンでオススメ。

生地・シート製品全般の注意事項

原反が乱巻の商品について

たとえば50m乱巻の商品は、50mぴったりではなく50m前後の長さとなります。多少長めだったり、生地の伸縮の影響などにより場合によっては短くなる可能性もございます。ちよほどの長さの商品をお探しの場合は、在庫状況によってご対応が可能な場合もございますので、[お問い合わせフォーム](#)よりご相談ください。

原反の品質について

一部の生地・シート製品の原反にはA反、B反、C反といった評価基準があります。(反物の評価基準は減点方式で、A反=100点ではありません。) ビニデポでご注文の原反はA反の製品をお送りいたします。ロールの中に、赤テープにて数箇所程度、多少のはがれやひっかき傷をマークしている場合がありますが、A反の基準をクリアしている製品です。

こちらは欲しい。

- 説明文の中で、
- ・ 紹介文 (キャッチコピー込み)
 - ・ つよみ
 - ・ 用途
 - ・ 性能
 - ・ 購入上の注意点など

の、5つを見出しに帯をつけてくぎり
それぞれに入力するような感じにしたいが
できますか？

なお、サイズオーダーは上記の内容 + 画像
入り

<質問⑦>

トップ > 製品 >

シェルパクリアTK08B t0.55mm×154cm幅 帝人フロンティア 高耐侯 黄変防止 高強度 防汚 防水 紫外線カット 防炎

シェルパクリアTK08B t0.55mm×154cm幅 帝人フロンティア 高耐侯 黄変防止 高強度 防汚 防水 紫外線カット 防炎

これが上にくることで左右の位置ずれが気になるのですが、調整はできますか？


カートに追加

[業務用シート](#)
[テント金具 縫製資材](#)
[ゴム・樹脂 金属材料](#)
[舗装・備品 救急用品](#)
[パラソル アウトドア](#)
[メーカー で選ぶ](#)
[特集 お役立ち](#)

ログイン
リスト
カート

トップ > 製品一覧 > 業務用シート > 糸入り透明ビニールの生地・シート一覧 > 【防炎・薄手】350A 0.35mm 糸入り透明ビニール (VP-350A)

こんな感じがよい。



ビニデポ お気に入り登録

【防炎・薄手】350A 0.35mm 糸入り透明ビニール (VP-350A)

★★★★★ 5 | 1レビュー

切り売りOK
 たたみ梱包
 サンプル請求

複数枚カット
 梱包を変更
 縫製・ハトム加工

● 生地・シート製品の各種オプションについて

切り売り価格 **¥1,650**〜 (税込¥1,815〜)

原反・ロール価格 **¥67,000**〜 (税込¥73,700〜)

この商品にはバリエーション商品があります。
> [【防炎・厚手】550A 0.55mm 糸入り透明ビニール \(VP-550A\)](#)

注文単位

切り売り (1m単位)
 原反 (50m乱巻)

- ※ お使いのパソコンモニター、スマートフォンの設定などにより、商品写真の色が実物と異なって見える場合がございます。
- ※ 商品写真に映り込んでいる装飾や背景等、商品説明にない物品はお届けいたしません。
- ※ 「生地・シート」切り売り・原反商品の掲載写真のカーテン縫製・ハトム打ちなどの加工は商品をお取り寄せとなります。

<フッ素コートによる優れた防汚・自浄作用>
 表面にフッ素樹脂をコーティング。汚れが固着しにくく、雨水とともに汚れが流れ落ちるセルフクリーニング効果で、美しい外観を維持します。

<高い安全性と防炎機能とUVカット性能>
 (財)日本防炎協会の防炎認定済み。さらにUVカット機能も備えており、中の資材や人の肌を紫外線から守ります。

<質問⑧>

ラベルを作ったとして、以下のようにラベルの説明ページを作って見させることは可能か？

■アイコン説明

エコ素材

eco ペットボトルを再利用した繊維を使用した、環境に優しい素材です。

メッシュ素材

メッシュ 生地が開口があり、採光性・遮光性・通気性のある素材です。
(防水テントではないため、雨が漏れてくる可能性があります)

吸水防止

吸水防止 生地の縫ぎ目から、雨などの水がしみ込んでいかないようにした品質を長く保つ機能です。

防炎加工

防炎 商業施設や公共施設など多くの人が集まる場所では、火災発生の配慮が必要です。安全性を最優先とした防炎性能を施しています。
[防炎製品認定番号 F ナンバー：日本防炎協会]

紫外線防止

UV UVカット 人体に悪影響を及ぼす波長 380nm 以下の紫外線をほぼ 100%カット。効果的な紫外線対策、安全な屋外環境を創造します。

撥水加工

撥水加工 主にファブリックタイプの商品に加工を施して、水や汚れを弾き、柔らかな風合いと素材感を保ちます。

フッ素樹脂コート加工

フッ素防汚 基布の表面にフッ素樹脂コート加工を施すことによって、ハイグレードの防汚機能を備え汚れが付きにくく落ちやすいため、取り付け時の美しさを維持します。

フッ素樹脂コート加工 (PVDF)

PVDF 基布の表面にトップレベルのフッ素樹脂コート加工 (PVDF) を施すことによって商品を一層美しく保つことができます。

遮熱加工

遮熱 当社独自の特殊配合により太陽光からの放射熱を遮蔽し、従来の同等品に比べてテント下での暑さを軽減します。

黄変防止加工

黄変防止 従来の透明膜材料に比べ、耐候性をUPし黄変を抑制します。

光触媒加工 (酸化チタンコート加工)

光触媒加工 基布の表面に酸化チタンコート加工を施し、光触媒で表面層を分解し汚れも共に除去するセルフリニューアルシステムにより防汚性能を維持します。

原着タイプ

原着 原材料に顔料を混ぜて着色して製造した「原着糸」を使用、繊維と顔料が一体化しているため、生地本来の風合いを出しながら日光による退色が少ないことが特徴です。

不燃材料


(不燃材料とは)

- 1) 加熱開始後 20 分間の総発熱量が 8MJ / m² 以下であること。
- 2) 加熱開始後 20 分間、防火上有害な裏面まで貫通する亀裂及び穴がないこと。
- 3) 加熱開始後 20 分間、最大発熱速度が 10 秒以上継続して 200kW / m² を超えないこと。

<質問⑨>

入れて欲しい項目①

トップ > 製品 >
シェルパクリアTK08B t0.55mm×154cm幅 帝人フロンティア 高耐候 黄変防止 高強度 防汚 防水 紫外線カット 防炎



シェルパクリアTK08B t0.55mm×154cm幅 帝人フロンティア
高耐候 黄変防止 高強度 防汚 防水 紫外線カット 防炎

4,290円

数量

- 1 +

購入上の注意

カートに追加

PayPalで支払う

別のお支払い方法



現状だと、商品説明と、支払いアイコンの間に、「〇〇時までの注文で即日出荷対応」の説明を追加したい。

<フッ素コートによる優れた防汚・自浄作用>
表面にフッ素樹脂をコーティング。汚れが固着しにくく、雨水とともに汚れが流れ落ちるセルフクリーニング効果で、美しい外観を維持します。

<高い安全性と防災機能とUVカット性能>
(財)日本防災協会の防災認定済み。さらにUVカット機能も備えており、中の資材や人の肌を紫外線から守ります。



※14時までに決済された方のみ即日出荷対応。
※在庫状況により即日出荷できない場合があります。
※土・日・祭日のご注文受けの場合は、翌営業日受け扱いとなります。

↑13時までの注文に変更です。

サイズオーダーを抜いたら、9割がた13時迄の注文で出荷となりますが、選択式で追加できるようにできるものか？

また、それができるなら、個人宅配送不可のラベルというかその追記もしたい(本音としては)

メーカー tarpaulin-net

商品番号 TH-4900-K
 当店特別価格
 1mあたり 2,500円(税抜き)

カラー

数量 [カートに入れる](#)

[商品についてのお問い合わせ](#)
[お気に入り登録](#)

◆切り売りOK
 ※ご希望の長さ(単位:m)を数量欄にてご指定ください。

FAX注文
 076-292-0809
[用紙ダウンロードはこちら](#)

[FAX注文はコチラ](#)

反売りはこちら
[反売りはコチラ](#)

14時までの注文で即日出荷対応
 ※14時までに決済された方のみ即日出荷対応。
 ※在庫状況により即日出荷できない場合があります。
 ※土・日・祭日のご注文受けの場合は、翌営業日受け扱いとなります。

これは、参考して載せますが、ターポリンネットの販売ページです。自分たちはこれが見やすいと思っています。

